

Die NEUE, innovative Terrassenplatte

ave//na[®] xl 
von KOLL

Ultraleicht. Extradünn. Hochbelastbar.





AVELINA® XL Feinstruktur, ice grey



AVELINA® XL Feinstruktur, black

Stilvoll und modern

Architekten und Bauherren schätzen die ultraleichte und hochbelastbare AVELINA® XL für den Bau und die Sanierung von Terrasse und Balkon. Die außergewöhnlichen technischen Eigenschaften von AVELINA® überzeugen dabei ebenso wie ihre schlichte Schönheit.



AVELINA® XL gestrahlt, polaris

Zeitlos und elegant



AVELINA® XL gestrahlt, grau



AVELINA® XL gestrahlt, anthrazit

ave/ina[®] xl
von KOLL

Das Oberflächendesign von AVELINA® XL fügt sich harmonisch in die klassische oder moderne Architektur ein. Die edel gestrahlte Ausführung schmeichelt Ihren Füßen und erfüllt dabei ganz nebenbei die höchste Rutschsicherheitsklasse R12.



AVELINA® XL Feinstruktur, terracotta meliirt

Einfach schön

In den natürlich melierten Farben versprüht AVELINA[®] XL besondere Freude und verbreitet auf jeder Terrasse gute Stimmung!




AVELINA[®] XL Feinstruktur, silber-grau meliert



AVELINA[®] XL Feinstruktur, terra-beige meliert



AVELINA® Feinsteinzeug, rot-braun meliert



AVELINA® Feinsteinzeug, terracotta meliert

Ultradünn und belastbar

Platten der AVELINA®-Serie sind nur 2 cm (40×40 cm) bzw. 2,7 cm (60×40 cm) dünn und lassen sich bei minimalen Aufbauhöhen sicher und mit buchstäblicher Leichtigkeit verarbeiten. Das geringe Gewicht der Platten kommt auch ihrer Umweltbilanz zugute.



AVELINA®-Platten sparen gut 50 % an Ressourcen und Transportaufwand im Vergleich zu herkömmlichen Terrassenplatten ein und sind dabei 100 % recycelbar.



AVELINA® Schieferstruktur, schiefer



AVELINA® Schieferstruktur, sandsteinbeige

Leicht zu verlegen



AVELINA® auf Splitt



AVELINA® auf Stelzlagern / Mörtelsäckchen

Tipp: Nutzen Sie bei der Verlegung als Abstandshalter die nur 10 mm hohen und 3 mm breiten AVELINA®-Fugenkreuze und verwenden Sie geeignetes Einkehr- und Bettungsmaterial. Bei der Nutzung von Mörtelsäckchen/Stelzlagern unbedingt auf eine 5-Punkt-Verlegung achten! Eine Mindestfugenbreite von 3 mm gemäß DIN 18318 und eine ausreichende Entwässerung des Unterbaus müssen gewährleistet sein!

Technisch innovativ



AVELINA® auf Drainagebeton

- **Ultradünn** – nur 2 cm * bzw. 2,7 cm ** stark
- **Leicht** – nur ~47 kg/m² * bzw. ~66 kg/m² **
- **Belastbar** – höchste Biegezugfestigkeitsklasse (>4 MPa) nach DIN EN 1339
- **Pflegeleicht** – werkseitig schutzimprägniert
- **Rutschhemmend** – nach DIN EN 1339

* AVELINA® bzw. ** AVELINA® XL



Durch die werkseitige Schutzimprägnierung „cleanPlus“ wird die Schmutzaufnahme an der Oberfläche gegenüber nicht imprägnierten Platten reduziert. Die cleanPlus-Schutzimprägnierung ist begrenzt haltbar und bei Bedarf problemlos wieder aufzufrischen.



Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf www.avelina.info

Format- und Farbvielfalt

Die zeitlosen Oberflächendesigns von AVELINA® fügen sich harmonisch in die klassische oder moderne Architektur ein.

Sie erhalten AVELINA® bei Ihrem Baustoff-Fachhändler in den nebenstehenden Oberflächen und Farben.



AVELINA® XL Feinstruktur, ice grey

Feinstruktur



terra-beige meliert

60×40×2,7 cm
40×40×2 cm



silber-grau meliert

60×40×2,7 cm
40×40×2 cm



terracotta meliert

60×40×2,7 cm
40×40×2 cm



rot-braun meliert

40×40×2 cm




ice grey

60×40×2,7 cm



steel grey

60×40×2,7 cm



black

60×40×2,7 cm

Gestrahlte Oberfläche



polaris

60×40×2,7 cm
40×40×2 cm



grau

60×40×2,7 cm
40×40×2 cm



anthrazit

60×40×2,7 cm
40×40×2 cm

Schieferstruktur



schiefer

40×40×2 cm



sandsteinbeige

40×40×2 cm

Immer optimal beraten durch Ihren Fachbetrieb



KOLL GmbH & Co. KG Betonsteinwerke
Tel.: +49(0) 228/40064-0
www.avelina.info